







 Soft






Montageanleitung

Klappe mit Druckschnäpper








Vor der Korpusmontage die Bohrungen vornehmen!



Ersatzteilnummer	Bauteilbezeichnung
1	Oberboden
2	Unterboden
3	Seite rechts
4	Seite links
5	Rückwand
10	Klappe
11	Einlegeboden

Klappenmaße		
Breite	Tiefe	Höhe
797 mm	382 mm	19 mm

<p>F 2x</p>  <p>3,5x13</p>	<p>G 1x</p> 	<p>H 2x</p> 	<p>J 2x</p> 	<p>K 12x</p>  <p>3,5x15</p>	<p>L 4x</p> 	<p>M 8x</p> 	<p>N 8x</p> 	<p>O 2x</p> 
---	--	--	--	---	--	--	--	--




Soft

Befestigung Dämpfer

1

SK=Seitenkante



- ① Klappe nach unten
- ② Klappe nach oben

VK=Vorderkante

Bohrung mittels Bohrschablone


- ① Oberboden / ② Unterboden: Bohrung 3B

F 2x



3,5x13

G 1x



2




- ① Klappe nach unten
- ② Klappe nach oben

Befestigung Montageplatte

3

SK=Seitenkante




- ② Klappe nach unten
- ① Klappe nach oben

VK=Vorderkante


Bohrung mittels Bohrschablone

- ② Unterboden / ① Oberboden: Bohrung 2
- rechte Montageplatte: Schablone umdrehen und an rechter Seitenkante anlegen

H 2x



4




- ② Klappe nach unten
- ① Klappe nach oben



Soft



Ø 3 mm x 5




5


Befestigung Klappenhalter in Korpusseite

Bohrung 1A für Öffnung nach unten, 1B für Öffnung nach oben

rechte Seite Schablone umdrehen rechts anlegen




J 2x




K 8x

3,5x15



7





6

K 4x




3,5x15

L 4x



8








Soft

Montageanleitung

2er Korpus Tiefe 359




Ersatzteilnummer	Bauteilbezeichnung
1	Oberboden
2	Unterboden
3	Seite rechts
4	Seite links
5	Rückwand



Korpusmaße		
Breite	Tiefe	Höhe
500 mm	359 mm	426 mm
800 mm	359 mm	426 mm

A 8x 8x30	B 4x 11mm	C 8x Ø15							J 4x 		
-------------------------	-------------------------	------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--



F Soft




9







11



10



ACHTUNG!
Der Unterboden hat auf der Unterseite 2x4 Bohrungen!



Korpusmontage am Profil

Montage Korpshalter - siehe allg. Montageanleitung

