






Premium

Montageanleitung

Schubkastenelement Tiefe 379





Ersatzteilnummer	Bauteilbezeichnung
1	Oberboden
2	Unterboden
3	Seite rechts
4	Seite links
5	Rückwand
6	Schubkastenvorderstück 2x
7	Schubkastenzarge links 2x
8	Schubkastenzarge rechts 2x
9	Schubkastenzarge hinten 2x
10	Schubkastenboden 2x



Korpusmaße		
Breite	Tiefe	Höhe
500 mm	379 mm	435 mm
800 mm	379 mm	435 mm
1000 mm	379 mm	435 mm

A 16x 8x30	B 8x 11mm	C 8x Ø15	D 8x 8mm	E 8x Ø12	F 6x 	G 2x 	H 8x 	J 8x 3x12	K 2x 	L 2x
--------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------------	-----------------	-----------------



1



3



2




ACHTUNG!
Der Unterboden hat auf
der Unterseite 4 Bohrungen!



Premium


2x

4




D 4x

E 4x




Ø12



2x

6




A 8x

E 4x

D 4x



2x

5




8x30

Ø12



2x





7






F Premium

2x

8






10







2x

9







Premium





Premium



Montage Vollauszug mit Selbsteinzug und Dämpfung

- Die Auszüge wie in der Montageanleitung beschrieben an die Korpusseiten montieren.
- Die Höhenverstellungen wie abgebildet mit den beigegefügt Spanplattenschrauben 3mm x 12mm am Schubkastenvorderstück befestigen.
- Den Schubkasten in den Korpus einsetzen und die Auszüge zum Schubkastenvorderstück ziehen, bis sie spürbar in die Höhenverstellungen einrasten.
- Mit den blauen Rädchen kann eine weitreichende Höhenverstellung vorgenommen werden.
- Durch das Betätigen der schwarzen Hebel kann der Schubkasten wieder entriegelt und entnommen werden.

