







 Soft









Soft

# Montageanleitung

Schubkastenelement Tiefe 359




Ersatzteilnummer	Bauteilbezeichnung
1	Oberboden
2	Unterboden
3	Seite rechts
4	Seite links
5	Rückwand
6	Schubkastenvorderstück 2x
7	Schubkastenzarge links 2x
8	Schubkastenzarge rechts 2x
9	Schubkastenzarge hinten 2x
10	Schubkastenboden 2x



Korpusmaße		
Breite	Tiefe	Höhe
500 mm	359 mm	426 mm
800 mm	359 mm	426 mm

<b>A</b> 24x  8x30	<b>B</b> 4x  11mm	<b>C</b> 8x  Ø15	<b>D</b> 8x  8mm	<b>E</b> 8x  Ø12		<b>H</b> 8x 	<b>I</b> 4x 	<b>J</b> 4x 	<b>K</b> 2x 
--------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------


**F** Soft





**1**



**3**



**2**




**ACHTUNG!**  
Der Unterboden hat auf der Unterseite 2x4 Bohrungen!

**F** Soft

2x


4

- (A) 8x  
8x30
- (D) 4x  
8 mm
- (E) 4x  
Ø12



2x


6



- (A) 8x  
8x30
- (E) 4x  
Ø12
- (D) 4x  
8 mm


2x

5



2x



7



**F** Soft

2x




8



H 8x


K 2x

10




2x


9



Wichtig! Holzplatte unterlegen damit Beschichtung nicht ausbricht





Push-to-open





Griff-Option






Soft




Achtung!!!  
Beim Einschieben des Auszuges  
darauf achten, das der  
Sicherungsstift  ausgezogen ist!




Bevor Sie die Schubladen in den Korpus einsetzen, montieren Sie den Korpus wie in der Montageanleitung auf Seite 7 beschrieben am Profil.



Tiefenverstellung  
min. 2,5mm  
max. 5,5mm



Höhenverstellung + 2,5 mm



**Push-to-open:**

Zum Öffnen und Schließen mittig drücken.

# Korpusmontage am Profil

Montage Korpshalter - siehe allg. Montageanleitung

